

氣切患者返家後居家之照護

病人需帶著氣切管返家的照護重點：

1. 維持呼吸道通暢 2. 維持氣切造口周圍皮膚避免感染

準備用物

- 清潔手套一副
- 無菌的 Y 型紗布
- 無菌的棉花棒、無菌紗布一塊
- 抽吸設備
- 無菌生理食鹽水
- 優碘藥水
- 氣切固定帶



步驟一

洗淨雙手、戴清潔手套
視需要時抽痰



步驟二

移除舊的 Y 型紗布



步驟三

以生理食鹽水棉籤清潔氣切造口範圍，由內往外環形消毒。



步驟四

再用水溶性優碘棉籤由內往外消毒，消毒範圍約 5-10 公分，停留 30 秒。



步驟五

再以生理食鹽水棉籤，由內往外清潔，去除殘留優碘，避免皮膚過敏。



步驟六

置放新的 Y 型紗布



步驟七


固定氣切固定處兩側
避免滑脫



步驟八


更換固定帶並綁於頸
側，鬆緊度可放入兩
指，不可過緊

Y 紗放置



抓取兩側

消毒方式



上下均要消毒

注意事項

1. 每天至少更換一次 Y 型紗布及消毒
2. Y 型紗布濕了隨時需要更換
3. 需注意 Y 型紗布是否有異常分泌物
4. 抽痰管限用一次即丟棄，以防感染

氣切患者返家後居家照護衛教單張

潮州安泰醫院 護理部

病人姓名		病歷號	
衛教內容	1. <input type="checkbox"/> 瞭解 2. <input type="checkbox"/> 不瞭解，		
衛教對象簽名		與患者關係	
護理人員簽名			
中華民國 年 月 日			