高齡者及長期照護者口腔照護



陳筱蓉 傷口. 腸造口. 口腔護理師 美國Clveland WOCN/ET證書

口腔護理創意 牙刷系列










Y型牙線




牙線手柄







刷











咬的牙刷,愈嚼愈健康

- ♣ 兒童在10歲前的手關節發育尚未完全不太會刷牙, 無法清潔到較內側的牙齒,
- →將寶貝QQ刷放入口中左右各咬三十下,清潔口腔按摩牙龈即可同步完成,達到全面清潔效果,讓實貝愛咀嚼,促進健康唾液的分泌。
- → 咬合式牙刷潔牙效果是一般牙刷的30倍效果,實 貝QQ刷經實驗証明,連最難刷的後牙舌側凹洞地 方均能清潔溜溜,亦可當寶貝咬合器,。
- +產品成分:100% 符合美國FDA食品級安全矽膠, 耐溫180度C。

	寶貝QQ刷	一般牙刷
同一時間	10顆(5倍)	2顆
所刷牙齒數		
同一時間	6面 (6倍)	1面
所刷牙面		
使用之時間	6個月	2個月




奶嘴附水管加寬式牙刷










刷牙沖洗具







口腔護理創意防咬具系列



纱布五分带防咬具


特性:1. 張口呼吸預防口內乾燥

2. 咬牙者預防具





矽膠實心奶嘴防咬具



嬰兒式防咬器



口腔護理創意 口腔沖洗集水具系列







口腔沖洗收水杯






特性:1.方便口腔清潔2.收集沖洗水液





口腔沖洗灣盆式集水袋









































豬肉條一增加咀嚼及咬合力









鬆脫牙齒清潔法

- → 以黑絲線固定鬆脫牙齒預防牙齒誤 入氣管內。
- *以濕紗布擦拭鬆脫牙齒。



舌體增大(俗稱大舌頭)

導因

- >下颌牙弓過大
- > 牙間縫隙過大
- > 牙齒缺失過多
- 全口活動式假牙未裝戴致舌頭無阻力運動
- 户中樞神經系统問題致支配舌肌的神經功 能障碍引起之舌肌癱瘓

舌體增大臨床表徵

- > 外觀舌體會逐漸增大、肥厚, 吐出於口外
- ▶由於舌體長期腫大,續發性牙齒排列紊亂和颌骨畸形,導致患者長期進食障礙、咀嚼功能差、營養不良,並嚴重影響容颜、飲食、語言溝通問題。

長照住民由於多種因素影響 往往未能早期發現和治療,導致病程延長。

舌體增大處理

- ▶長期缺少正常完整牙列控制,舌頭會向一侧或兩侧同時增生,致使患者經常開唇露舌或咬舌。
 - 處理方式為做矯正牙齒或鑲牙修復治療,情况就會改善。
- 户但舌体增生過大且出現嚴重咬牙、 呼吸阻塞症狀者,就要手術治療。

舌體增大或張口呼吸護理


- 生理食鹽水
- 凡士林紗布
- 固定帶
- 紗布
- 膠帶




乾紗布內包裹凡士林紗布



紗布置於固定帶上



膠帶黏貼於固定帶與紗布間







紗布含於嘴上、固定帶綁於側邊



生理食鹽水滴於紗布上



感謝您。... 用您的生命來教等我 義我能夠了無您的病病

感恩您。... 開您的時間來告訴我 讓我能夠了解更多的事物

無盡地感恩

謝謝您

