

**ASPIRIN 用藥指導衛教單**

編號：C134

**一、您目前所服用之藥品：**

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
阿斯匹林	ASPIRIN	Acetylsalicylic acid	100mg/tab
伯基	TAPAL (Bokey)	Acetylsalicylic acid	100mg/cap

**二、作用：**

- (1)急性心肌梗塞之預防與治療。
- (2)治療栓塞及預防中風。
- (3)預防血小板之凝集。

**三、如何服用本藥品：**

每日一次，每次一粒。

**四、若忘記服藥該怎麼辦？**

想起時儘快服用。但如果想起時接近下一次的服藥時間，則跳過一次，依照原來時間服用下一次的劑量。不可一次服用雙倍劑量。

**五、可能產生的副作用及處理方式：**

症狀	如何處理
胃痛、嘔吐、聽力喪失、呼吸困難、意識不清、血便或黑便等	請儘速告訴醫師

**六、注意事項：**

- (1)服用本藥前，若有下列事項，請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、或其他疾病（血友病、糖尿病、氣喘、肝腎疾病、痛風、貧血）等或同時服用其他抗凝血劑時。
2. 服用本藥時，若即將接手術，包括牙科手術，請先告知醫師。
3. 本藥必須整顆吞服，不可磨碎或剝半。

**七、藥品該如何存放？**

儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)