

GESTRIN 用藥指導衛教單

編號：K102

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
佑汝	GESTRIN	Gestrinone	2.5mg/cap

二、作用：

三、如何服用本藥品：

(1)依醫師指示服用，建議每週二次，每次服用一顆。於月經週期第一天服用第一顆，三天後服用第二顆，之後，固定於每週的相同二天服用，且最好於相同時間服用本藥。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

如果忘記服藥一次，則於發覺時立即服用，並持續每週二次服藥。如果忘記二次或更多次，則立即停用並告知醫師。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
皮膚產生斑點、粉刺及油膩、體重增加、食慾改變、熱潮紅、頭痛、痙攣、神經過敏、抑鬱及腸胃不適	若症狀嚴重或持續未改善，應於回診時告知醫師
多毛症、肌肉抽痙、水腫	應儘快就醫

六、注意事項：

- (1)在開始動情激素療法前，應先做身體檢查及完整醫療及家族病史的調查。特別是關於：血壓、乳房檢查、腹部及婦科檢查。
- (2)現在或以前曾單獨使用動情激素治療的患者，在開始使用治療前，應先小心檢查子宮內膜是否有過度刺激的可能性。

七、藥品該如何存放？

儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)