

SCANOL 糖漿劑用藥指導衛教單

編號：P102

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每 ML)
安佳熱	SCANOL syrup	Acetaminophen	24mg/ml

二、作用：

抑制中樞前列腺素的合成，具有解熱、止痛的作用。

三、如何服用本藥品：

每日服用次數及每次劑量，請遵照醫囑。

四、若忘記用藥該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，不可一次服用兩倍的劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
血便或黑便、血尿、尿液變濁、發燒、下背痛、皮膚紅點、皮疹、癢、嘴唇白點或潰瘍、喉嚨痛、尿量減少、疲倦	請停藥，並立即就醫
黃疸；服藥過量症狀包括腹瀉、沒有食慾、噁心、嘔吐、胃部痙攣或胃痛、排汗增加、上腹漲或痛	請立即就醫

六、注意事項：

(1)曾對 acetaminophen 過敏請勿服用。

(2)服藥期間應避免喝酒。

(3)有下列情形時，請事先告知醫師：藥品過敏；正在服用其他藥品（特別是 carbamazepine、phenobarbital、phenytoin、rifampin、isoniazid、sulfonpyrazone、warfarin

或 zidovudine）；有肝臟疾病病史；懷孕及授乳期間。

(4)若併用市面上的解熱止痛藥或複方感冒藥，請留意 acetaminophen 的含量，請與藥師或醫師討論。

七、藥品該如何存放？

1. 儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方。

2. 藥水開封後保存期為一個月，若有剩餘藥水則依廢棄藥品處理方法丟棄。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)